



www.recamauto.com



693 644 232



648 239 073

Tecnocem - 28100 - ESTABILIZADOR CARGADOR INVERTER 5FUNC.12V 100 AMPERIOS

Cargador/Estabilizador de tecnología inverter con 5 funciones:

La carga de baterías con una curva de carga mejorada.

El mantenimiento de baterías de 12V (gel o líquido) de los vehículos en fase de diagnóstico.

La compensación de las necesidades eléctricas para guardar la memoria de los dispositivos cuando se cambia la batería.

El uso del cargador como una fuente eléctrica estable cuya tensión y corriente máxima se pueden ajustar.

Apto reprogramación, copias llave codificadas, etc

12v

100A



Ref. 28100

 34,5 x 30,2 x 11,1 cm

- Cargador/Estabilizador de tecnología inverter con 5 funciones:
- La carga de baterías con una curva de carga mejorada.
- El mantenimiento de baterías de 12V (gel o líquido) de los vehículos en fase de diagnóstico.
- La compensación de las necesidades eléctricas para guardar la memoria de los dispositivos cuando se cambia la batería.
- El uso del cargador como una fuente eléctrica estable cuya tensión y corriente máxima se pueden ajustar.



| REF. | INPUT | FUSIBLE | V | AMPERIOS CARGA | Kg |
|-------|-------|---------|----|----------------|----|
| 28100 | 230 | 125A | 12 | 100 | 6 |

NOVEDAD

FICHA TECNICA: 28100**CARGADOR/ESTABILIZADOR DE ALTA POTENCIA**

| | |
|------------------------------|---|
| VOLTAGE BATERIA | 6/12V |
| VOLTAJE ALIMENTACION | 220v, 50Hz |
| AMPERAJE | 100A |
| PANTALLA | LCD |
| CORRIENTE DE CARGA | 10, 20A-6V 10, 50, 100A-12V |
| CORRIENTE DE CARGA REFORZADA | 200A en 60S |
| POTENCIA MAXIMA | 1400W |
| CAPACIDAD BATERÍA | 50-2000Ah |
| RENDIMIENTO | 90% |
| FUENTE ALIMENTACION | 13,6V/100AA |
| CARACTERISTICAS | TESTER DE BATERIA DIGITAL COMPACTO Y LIGERO |
| DIMENSIONES | 345*302*111mm |